



י"ח באייר, התש"פ  
12 מאי 2020  
229642420  
(בתשובה נא ציין מספרנו)  
מס' תיק – 21

לכבוד  
רופאי המחוזות  
מנהלי בתי החולים הכלליים  
מנהלי בתי חולים גריאטריים  
מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים  
מנהלי אגף רפואי בקופות החולים  
מנהלי המעבדות המבצעות בדיקות קורונה

שלום רב,

**הנדון: דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש - הוספת דיווח "חיובי גבולי"**

מכתב זה מחליף את "דיווח תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף קורונה החדש – הוספת דיווח "חיובי גבולי" מתאריך 3.5.20 מס' סימוכין 220096920.

על סמך דיווחי המעבדות, אנו עדים לאחרונה לעלייה בשיעור של תוצאות חיוביות גבוליות בבדיקות מעבדה מולקולרית (RT-PCR) לאיתור נגיף הקורונה החדש. תוצאה מסוג זה ניכרת במספר מצבים קליניים ומשמעויותיה אינן זהות בכל המצבים. להלן המצבים בהם יכולות להתקבל תוצאות גבוליות ("חיובי חלש") ומשמעותן הקלינית:

1. בדיקות המבוצעות בעת התפתחות המחלה בשלביה המוקדמים - מקרים אלו יכולים לייצג תוצאה חיובית שעדיין אינה מובהקת (תחילת מחלה) או FP.

א. במקרים אלה יש לבחון את מצבו הקליני של החולה ואת המקום הנכון לבודד אותו. לדוגמא, קשיש הנמצא במוסד שנמצא חיובי גבולי בבדיקת סקר בהיותו ללא תסמינים - יש להימנע מאשפוזו במחלקת קורונה (מחשש לחשיפת אדם בריא לנגיף). יחד עם זאת ומחמת הספק, ניתן לבודדו במוסד על מנת שלא לסכן את יתר הדיירים ואת הצוות המטפל.

ב. בכל מקרה, יש לדגום את הנבדק פעם נוספת בהקדם לצורך ביצוע PCR חוזר.

ניתן להתייעץ על תוצאת הבדיקה עם האגף לאפידמיולוגיה בדוא"ל [epidemdiv@MOH.GOV.IL](mailto:epidemdiv@MOH.GOV.IL)

ג. יש לבדוד את החולה עד קבלת תוצאת הבדיקה האמורה.

2. בדיקות המבוצעות בעת תהליך ההחלמה של המטופל - רוב התשובות הגבוליות נמצאות בקטגוריה זו. במצב זה אין להגדיר את המטופל כמחלים ויש להתייחס לתוצאה כחיובית ולנהוג בהתאם לנוהל מחלימים ("ביצוע בדיקות החלמה לנגיף קורונה החדש" מתאריך 27.4.20 מס' סימוכין 215897520).

3. בדיקה של אדם שהוגדר כמחלים (לאחר 2 בדיקות שליליות) – מקרים אלו אינם שכיחים וקורים לעיתים עקב חזרה על בדיקה טרם שהתקבלה תשובת הבדיקה הקודמת או בשל סימפטומים חוזרים ו/או סיפור אפידמיולוגי מחשיד (לאחר ההחלמה). מקרים אלו נבדקים באופן פרטני ויש להביאם לידיעת האגף לאפידמיולוגיה (דר' אמיליה אניס בדוא"ל [epidemdiv@MOH.GOV.IL](mailto:epidemdiv@MOH.GOV.IL)). במקרים אלו יש לנהוג באופן הבא:

א. אם בדיקות ההחלמה לא נלקחו במועד (הן מבחינת זמן והן מבחינת היעדר תסמינים, בהתאם לנוהל) יש להתייחס לאדם כחולה חיובי שטרם החלים.

ב. במידה ומדובר בבדיקה חוזרת לאחר החלמה כנדרש, יש ליטול בדיקה חוזרת ולבודד את הנבדק עד קבלת תשובה.

בכל מקרה של אי בהירות ניתן להתייעץ עם האגף לאפידמיולוגיה.

4. איכות דיגום או בדיקה נמוכים - בכל בדיקה עלולה איכות נטילה נמוכה לגרום לתוצאות שגויות (הן FP והן FN) בחשד למקרים כאלו יש לחזור על הבדיקה.

5. להלן הקודים הסופיים לתוצאות בדיקות מעבדה:

א. שלילי

ב. חיובי

ג. פסילה

ד. חיובי גבולי

בברכה,



פרופ' סיגל סדצקי  
ראש שרותי בריאות הציבור



ראש שירותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

העתק :

מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות  
פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי  
ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה  
מר נועם ויצנר, עוזר בכיר למנכ"ל משרד הבריאות  
גבי מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות  
ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור  
ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור  
ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה  
ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות  
ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות  
פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים  
ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונה  
ד"ר שי רייכר, מנהל תחום ניהול סיכונים, שירותי בריאות הציבור  
גבי ליאת שירן, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור  
ד"ר אירית לקסר, מנהלת אגף לגריאטריה  
ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש  
גבי רונה קייזר, מנהלת אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב  
מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת רגולציה ובריאות דיגיטלית  
גבי לירז יהושע לוי, מנהלת פרויקטים מערכות לאומיות, אגף מידע ומחשוב  
אל"מ שי מפמ"ר 7160