



# הערכות מגן אבות ואמהות לתחלואת חורף קורונה ושפעת

מגן אבות ואמהות

אגף גריאטריה

19.09.2022

## תובנות ביחס לגל המשולב בחצי הכדור הדרומי

**גל שפעת מוקדם, מהיר ובעל שיא גבוה ב-2 המדינות בניו-זילנד, יותר אשפוזים מבשנים קודמות, באוסטרליה ללא חריגה באשפוזים**

**נראה כי ב-2 המדינות, רוב האשפוזים בעונה נבעו מתחלואה בקורונה עם תרומה מסוימת לשפעת; בניו-זילנד, הפער קטן יותר**

**פער זמנים: ב-2 המדינות הקדים שיא גל השפעת את שיא גל הקורונה עדיין חפיפה מסוימת בין הגלים**

**זן השפעת הדומיננטי ב-2 המדינות דומה שיעור התחסנות מבוגרים לשפעת דומה ונושק ל-70% בשתי המדינות בעונה הנוכחית.**



## התמודדות עם גל קורונה נוסף – שמירת מתווה קיים

### טיפול

- **מתן טיפול תרופתי** – פלקסוביד ומולנופיראוויר למניעת הדרדרות ואשפוז
- **מערך העברות לבי"ח כלליים** - עם החמרת סטטוס המחלה

### מניעה

- **איתור תחלואה** – דיגומי והתפרצות (PCR) + דיגומי אנטיגן בהתעורר חשד.
- **קטיעת שרשראות הדבקה** – בידוד מאומתים למשך 7-10 ימים עם אפשרות קיצור ל- 5-7 ימים. הבידוד מתבצע בבידודיות מוסדיות או במערך אשפוז גריאטריה קורונה
- **בדיקות אנטיגן למגעים**
- **מיגון** – הנחיה לעטית מסכות בקרבת השוהים במסגרת ואספקת ערכות התפרצות למסגרות עם תחלואה.
- **מבקרים** – ללא הגבלה אך עם בדיקת אנטיגן שלילית

## התמודדות עם גל קורונה נוסף – חיסון בתרכיב תואם אומיקרון

- מבצע החיסונים **יחל בסופ"ש הקרוב (23-24/9)**, יתנהל בין החגים וימשך לאחריהם עד ה- 31.10
- החברה המחסנת תתאם את יום החיסון המוסדי ישירות מול מנהלי המסגרות.
- **ברי החיסון הינם:**
  - כל מי שמעל גיל 12 וקיבל 2 מנות חיסון לפחות.
  - כל מי שחוסן לפני 3 חודשים לפחות, במנה 2 ומעלה.
  - כל מי שהחלים לפני 3 חודשים לפחות
  - כל מי שגם חוסן וגם החלים וחלפו לפחות 3 חודשים מאז האחרון מביניהם.
- **התוויות נגד:** אין לחסן חולים פעילים! אין לחסן את מי שעבורו זוהי מנה 1 או 2
- **יש להערך** עם רשימות מסודרות של כל המועמדים לחיסון (עובדים ודיירים)
- בעת התיאום, יש לספק לחברה המחסנת מידע בנוגע לכמות החיסונים הנדרשת ע"פ הבדיקה שערכתם במוסדכם
- יש לדאוג **לאישורי אפוטרופוס** כנדרש ע"פ חוק **לאלתר** על מנת שלא לעכב המבצע ולאפשר התחסנות מירבית
- יש לוודא **נוכחות כלל המתחסנים** ביום הגעת החברה המחסנת, בהתאם להזמנתכם.
- על כל שינוי במספר המתחסנים יש ליידע את החברה המחסנת

**הסברה אפקטיבית להעלאת התחסנות עובדים ונקיטת כל אמצעי המוגנות**

## התמודדות עם מחלת השפעת

### טיפול

- מתן טמיפלו במינון טיפולית  
הנחיות  
מנגנון אספקה

### מניעה

- חיסון נגד שפעת –  
מסגרות בעלי יכולת חיסון עצמאית יזמינו חיסונים מקופ"ח לדיירים ולעובדים  
מסגרות נטולי יכולת חיסון עצמאית יעודדו ויסייעו לשוהים להתחסן בקהילה  
מסגרות הנתקלות בקושי בהנגשת החיסון יקבלו סיוע ממשרד הבריאות (חיסון כפול)
- טיפול תרופתי למניעה (טמיפלו)  
למי? מנגנון אספקה? הנחיות
- איתור תחלואה –  
חום, תסמינים נשימתיים ושליטת קורונה
- הקפדה על מיגון אנשי צוות השוהים בקרבת דיירים –  
עטית מסכות, נטילת ידיים וכ"ו

## התמודדות עם מחלת השפעת

- הסברה אפקטיבית להעלאת כיסוי חיסוני בקרב דיירים ועובדים
- תיעוד התחסנות דיירים ועובדים כנגד שפעת:
  1. כל מוסד ידווח אגרגטיבית על מספר המתחסנים מקרב העובדים והדיירים **בפורטל הדיגומים**. (יכולת זו תעלה לפורטל ביום ד' ה- 21.9, תדריך ישלח אליכם במייל לקראת מועד עדכון הפורטל)
  2. **מר"גים** ידווחו כרגיל באמצעות מאגר "**נחליאלי**"